

NIEUW |
NOUVEAU

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT
ÊTRE LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

HARZ HARZ



KENMERKEN



- Verticaal broodstelsysteem.
- Choice between surface-mounted and recessed Harz profile.
- Choice of different bread consoles: round, curved or straight.
- Choice of finishes: black lacquered or beech.
- Profile in aluminium (natural or black).

CARACTÉRISTIQUE


- Profilé vertical pour consoles à pain.
- Wahlmöglichkeit zwischen Aufputz- und Unterputz-Harzprofil.
- Auswahl an verschiedenen Brotkonsolen: rund, gebogen oder gerade.
- Auswahl an Oberflächen: schwarz lackiert oder Buche.
- Profil aus Aluminium (natur oder schwarz).

HARZ | HARZ

PROFIEL | PROFILÉ



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
VH2910.11	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH2910.18	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
VH7000.00	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7000.11	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7000.18	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓
VH7001.00	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	brut		✓
VH7001.11	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
VH7001.18	clipsprofiel profilé de clips	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
VH7099.9005	kunststof plastique	zwart noir	✓
VH7099.9006	kunststof plastique	grijs gris	✓

HARZ | HARZ


BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

GEBOGEN
COURBÉ



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
VH30433.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	vlak droit
VH30434.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
VH30431.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	recht droit
VH30432.9005	20 mm	456 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			

EINDDOP
EMBOUT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

HARZ | HARZ

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

TABLETDRAGER OMGEPLOOID
SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK	
VH7004D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7004D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7004D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	links gauche
VH7005D.46	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7005D.55	2 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7005D.9005	2 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	rechts droite
VH7006D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7006D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7006D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	links gauche
VH7007D.46	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7007D.55	2 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7007D.9005	2 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	rechts droite
VH7008D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	links gauche
VH7008D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	links gauche
VH7008D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	links gauche
VH7009D.46	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	alu look	✓	rechts droite
VH7009D.55	2 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé		✓	rechts droite
VH7009D.9005	2 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	rechts droite

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	FORMAAT PLATEAU FORMAT PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK	
VH30461.9005	4 mm	600 x 400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓	

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

NIEUW |
NOUVEAU

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT
ÊTRE LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

MERU MERU



KENMERKEN



- Horizontaal broodstelsel.
- Keuze tussen opbouw en inbouw Harz-profiel.
- Keuze uit verschillende afwerkingen: zwart gelakt of beukenhout.
- Profiel in aluminium (naturel of zwart).

CARACTÉRISTIQUE



- Profilé horizontal pour consoles à pain.
- Choix entre profilé de Harz en applique ou encastrable.
- Choix entre différentes finitions: noir lacqué ou bois de hêtre.
- Profilé en aluminium (naturel ou noir).

MERU | MERU

PROFIEL | PROFILÉ



ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
MERU1004.11	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	brut		✓
MERU1004.18	basisprofiel inbouw profilé de base encastrable	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
MERU1005.11	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓
MERU1005.18	basisprofiel opbouw profilé de base en applique	6000 mm	aluminium	brut		✓




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
MERU1006.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	opbouw links en applique gauche
MERU1006.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	opbouw rechts en applique droite
MERU1006.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	opbouw links en applique gauche
MERU1006.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	opbouw rechts en applique droite
MERU1007.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	inbouw links encastrable gauche
MERU1007.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	inbouw rechts encastrable droite
MERU1007.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	inbouw links encastrable gauche
MERU1007.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	inbouw rechts encastrable droite

MERU | MERU

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
MERU1046.9005	20 mm	490 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	vlak droit
MERU1047.9005	20 mm	490 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	schuin 70° incliné 70° 7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			


EINDDOP
EMBOUT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	DIEPTE PLATEAU PROFONDEUR PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
MERU1082.9005	4 mm	400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

**NIEUW |
NOUVEAU**

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PEINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT
ÊTRE LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

ROZAS ROZAS



KENMERKEN

- Broodconsoles met wandbevestiging, zonder profiel.


CARACTÉRISTIQUE

- Consoles à pain avec fixation murale, sans profilé.

ROZAS | ROZAS


BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

GEBOGEN
COURBÉ



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK	
30413.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		vlak rechts droit/droite
30413.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		vlak links droit/gauche
30414.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		schuin 70° rechts incliné 70° droite
30414.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		schuin 70° links incliné 70° gauche
							7 buizen 7 tubes

RECHT
DROIT



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK	
30411.55R	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé			vlak rechts droit/droite
30411.55L	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé			vlak links droit/gauche
30411.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		vlak rechts droit/droite
30411.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		vlak links droit/gauche
30412.55R	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé			schuin 70° rechts incliné 70° droite
30412.55L	20 mm	473 mm	RVS inox	geborsteld brossé			schuin 70° links incliné 70° gauche
30412.9005R	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		schuin 70° rechts incliné 70° droite
30412.9005L	20 mm	473 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*		schuin 70° links incliné 70° gauche
							7 buizen 7 tubes

RONDE BUIS
TUBE RONDE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
17.001.1903.18	20 mm	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	
17.052.5000.99	20 mm	3600 mm	beuk hêtre			

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

ROZAS | ROZAS

BROODSYSTEMEN | RAYONNAGES À PAIN

EINDDOP
EMBOUIT



ART. N° ART. N°	Ø	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
--------------------	---	----------------------	-----------------	----------------

GL20	20 mm	kunststof plastique	grijs gris	✓
------	-------	-----------------------	--------------	---

voor ronde buis in aluminium dia. 20 mm
pour tube rond en aluminium dia. 20 mm

DRAGER VOOR PLATEAU
SUPPORT DE PLATEAU



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	FORMAAT PLATEAU FORMAT PLATEAU	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
--------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	----------------

30701.9005	4 mm	600x400 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir*	✓
------------	------	------------	---------------	----------------	---------------	---


* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

NIEUW |
NOUVEAU

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILÉS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT
ÊTRE LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

KRUIMELLADE
RAMASSE MIETTE



ART. N° ART. N°	HOH CÂC	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
30423.9005	800 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓
30426.9005	880 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓

ETIKETTENHOUDER
PORTE ETIQUETTE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	DIEPTE PROFONDEUR	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK
17.001.4512.00	100 mm	50 mm	18 mm	kunststof plastique	transparant transparent	✓

buis ø 12 mm | tube ø 12 mm

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



RIETEN MAND
PANIER EN OSIER

ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COLEUR	STOCK STOCK	
MACO001	580 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO011	480 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO021	380 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO031	280 x 400 mm	160 – 270 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO051	350 x 250 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	stokbrood baguette
MACO052	580 x 300 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	2 x stokbrood 2 x baguette
MACO101	580 x 400 mm	70 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	pistolets petits pains
MACO200	400 x 400 mm	700 mm	riet osier	natuurlijk naturel	✓	stokbrood baguette
MACO504	480 x 320 mm	80 mm	riet osier	natuurlijk naturel		stokbrood baguette